



CARBIDE, 3 FLUTE 40° HELIX BALL NOSE with NECK


🇩🇪 VOLLHARTMETALL, 3 SCHNEIDEN 40° RECHTSSPIRALE STIRNRADIUS mit ABGESETZTEM SCHAFTTETEL

🇫🇷 Fraise carbure, 3 dents, hémisphérique, hélice 40°, détalonnée

🇮🇹 3 TAGLIENTI, ELICA 40°, SEMISFERICA, SCARICATA

- ▶ Excellent cutting qualities on aluminum and copper
- ▶ Increased tool life and higher cutting accuracy
- ▶ Mirror surface - Excellent surface finish

- ▶ Ausgezeichnete Schneideigenschaften in Aluminium, Kupfer
- ▶ Verbesserte Standzeiten und höhere Fräsgenauigkeit.
- ▶ Spiegel-Oberfläche - Hervorragendes Oberflächenfinishing.



p.C470



	Flat Shank	Page	Plain Shank	Page
⊙	END MILL HOLDER	D118-137	HYDRAULIC CHUCK	D15-46
⊙	-	-	SHRINK FIT HOLDER	D47-72
⊙	-	-	POWER MILLING CHUCK	D161-176
⊙	-	-	ER COLLET CHUCK	D73-116

Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R(±0.02)	D1	D2	L1	L3	L2	D3
E5908020	R1.0	2.0	6	3	5	60	1.9
E5908025	R1.25	2.5	6	4	6	60	2.4
E5908030	R1.5	3.0	6	4.5	6.5	60	2.8
E5908035	R1.75	3.5	6	5	7	65	3.2
E5908040	R2.0	4.0	6	6	8	65	3.7
E5908050	R2.5	5.0	6	7.5	10	65	4.6
E5908060	R3.0	6.0	6	9	12	75	5.6
E5908080	R4.0	8.0	8	12	25	75	7.4
E5908100	R5.0	10.0	10	15	30	80	9.4
E5908120	R6.0	12.0	12	18	36	90	11.4
E5908160	R8.0	16.0	16	24	40	100	15.4