



## CARBIDE, 4 FLUTE SHORT LENGTH

**VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN KURZ**

**Fraise carbure, 4 dents, courte**

**4 TAGLIENTI, SERIE CORTA**

► Designed to machine tool steels, alloy steels, mold steels and other hardened materials.


► 4 flute allows for better workpiece finishes.

► Increased Productivity.

► Zur Bearbeitung: Werkzeugstählen, Legierten Stählen, Stahlguß und gehärteten Stählen.

► 4 Schneiden erzeugen eine bessere Oberfläche des Werkstücks.

► Höhere Produktivität.



**CARBIDE** **4** **30°** **PLAIN** **Coating** **p.C430**

**PlainShank**  
 HYDRAULICCHUCK  
 SHRINKFITHOLDER  
 POWERMILLINGCHUCK  
 ERCOLLETTCHUCK  
 SKSLIMCHUCK

Recommended ToolHolder

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
	D1	D2	L1	L2
GM811020	2.0	4	6	40
GM811901	2.0	6	6	40
GM811025	2.5	4	8	40
GM811902	2.5	6	8	40
GM811030	3.0	6	8	45
GM811035	3.5	6	10	45
GM811040	4.0	6	11	45
GM811045	4.5	6	11	45
GM811050	5.0	6	13	50
GM811060	6.0	6	13	50
GM811080	8.0	8	19	60
GM811100	10.0	10	22	70
GM811120	12.0	12	26	75
GM811140	14.0	14	26	85
GM811160	16.0	16	32	100
GM811200	20.0	20	38	105
GM811250	25.0	25	45	120

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ -0.03	h5

© : Excellent ◦ : Good

ISO	P									M				K						
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel	Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	◦	◦	◦	⊙	⊙	◦	⊙	⊙	⊙	◦	⊙	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦

ISO	N					S				H											
Material Description	Aluminum-wrought alloy	Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials	Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron							
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		◦		⊙	◦